



Numatic

2011

C E N N I K

PODSTAWOWY

WERSJA 11.02

obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2011
- ceny netto w PLN -

UWAGA!

Cena specjalne na wybrane produkty – nie podlegają standardowym warunkom handlowym



Numatic

2011

C E N N I K

**SPRZĘT RĘCZNY
WÓZKI SERWISOWE**



SM40 Spraymop:

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm
- kompletny zestaw

cena netto
180,00

Wymiary (wys.): 1400mm



SMM40 Spraymop:

- aplikator 400ml
- stelaż uniwersalny (speedy, dezynfekcja) 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm
- kompletny zestaw

cena netto
255,00

Wymiary (wys.): 1400mm



HB1812 HI-BAK:

- wiadro 30L z przegradą 18L/12L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- kółka 75mm łożyskowane kulkowo

cena netto
289,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 530x410x450mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



TM2815 TwinMop:

- wiadro niebieskie 28L
- wiadro czerwone 15L
- wyciskarka doczołowa (tylny odpływ wody)
- kuweta 4l
- bez mopa

cena netto
299,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 800x410x1250mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



DM2020 DualMop:

- wiadro niebieskie 20L
- wiadro czerwone 20L
- wyciskarka doczołowa (centralny odpływ wody)
- bez mopa
- dostępne wersje z niebieskim wiadrem 15L i 28L

DM1520
cena netto
329,00

DM2020
cena netto
329,00

DM2820
cena netto
369,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 800x410x1080mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



NCC1/120 CombiCompact:

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto
1.039,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1050x710x1060mm



CCAT5/120 CombiClean:

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x120L
- koła o dużej średnicy 100mm
- bez mopa

cena netto
1.295,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1350x680x1100mm



NSC1403B/120 OPCJA 1 ServoClean:

- wiadro czerwone 17L
- wiadro niebieskie 17L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 2x5L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto
659,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 850x580x1050mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



NSC1413B/120 OPCJA 1 ServoClean:

- wiadro czerwone 17L
- wiadro niebieskie 17L
- wyciskarka doczołowa
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto
775,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1040x580x1155mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



NSC1603B/120 OPCJA 1 ServoClean:

- wiadro czerwone 17L
- wiadro niebieskie 17L
- wyciskarka doczołowa
- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto
819,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1260x580x1155mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



Numatic

2011

C E N N I K

SPRZĘT RĘCZNY
WÓZKI DO DEZYNFEKCJI / NA ODPADKI



VersaMop VMW2215:

cena netto
499,00

Standard:

- zestaw wiader BK10 (MopMatic) do impregnacji i przechowywania mopów dezynfekcyjnych (system jednego kontaktu) – wiadro niebieskie 14 L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- zestaw AK1 (627808)
 - o wiadro na śmieci 30 L (628264)
 - o kuweta (627926)
 - o wiaderko 6 L (628183)
- duże koła tylne (629063)
- stelaż ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 810x530x970mm

Kółka jezdne 4x75mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



VersaClean VCN1414 BK10:

cena netto
818,00

Standard:

- zestaw wiader BK10 (MopMatic) do impregnacji i przechowywania mopów dezynfekcyjnych (system jednego kontaktu) – wiadro niebieskie 14 L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- 2 półki
- 2 wiaderka 6 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- uchwyt do mopa (629035) nierdzewny (629036)
- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1310x550x1070mm

Kółka jezdne 4x100mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



VersaClean VCN1604 BK3:

cena netto
995,00

Standard:

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 16 L
- wyciskarka płaska Speedclean Press
- 2 półki
- 4 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- AK6 - dodatkowe wiadro 15 L
- zestaw 3 wiaderek 5 L z uchwytem
- uchwyt do mopa (629035), nierdzewny (629036)
- rama ze stali nierdzewnej
- podwójnie pokrywa na śmieci 2x70 L (627546)
- 2 wiaderka 10 l

Wymiary (dł. szer. wys.): 1465x550x1110mm

Kółka jezdne 4x100mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



VCN1804 BK10 VersaClean:

cena netto
999,00

- zestaw wiader do impregnacji mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego kontaktu) MopMatic
- 3 półki
- 4 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- duże koła jezdne

Opcjonalnie:

- uchwyt do mopa (629035), nierdzewny (629036)
- **rama ze stali nierdzewnej – dopłata 30%**
- podwójnie dzielona pokrywa na śmieci (627546)
- 2 wiaderka 10 l

Wymiary (dł. szer. wys.): 1470x680x1110mm

Kółka jezdne 2x250/2x200mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



VersaClean VCN1404 BK2:

Standard:

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 22 L
- wyciskarka doczołowa AllMops Press
- 2 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1050x530x980mm

Kółka jezdne 4x75mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

cena netto
777,00



SAX-120 NuSax Systems:

- stelaż na worek 1x120L
- worki 120L

Wymiary (dł. szer. wys.): 950x590x1055mm

cena netto
370,00



SAXAT-240 NuSax Systems:

- 2 kuwety 10l
- 2 wiaderka 6l
- uchwyt na worek 2x120L
- worki 120L

Wymiary (dł. szer. wys.): 1120x590x970mm

cena netto
1.475,00



SM40 Spraymop:

- aplikator 400ml
- stelaż płaski 40cm
- wkład z mikrofibry kieszeniowy 40cm
- kompletny zestaw

Wymiary (wys.): 1400mm

cena netto
180,00



Numatic

2011

C E N N I K

WÓZKI HOTELOWE



NX1001 Servo-X Systems
wózek pościelowy składany
- worek 1x100l

cena netto
689,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 460x390x960mm



NX1002 Servo-X Systems:
wózek pościelowy składany
- worek 2x100L

cena netto
899,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 760x460x960mm



NB-3003 Nu-Bag Systems:
wózek pościelowy
- worek 3x100L

cena netto
990,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1090x580x1055mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



SKAT 11 ServoKeeper Systems:
Wózek hotelowy
- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety
- worek na pościel 1x100L
- hamulce postojowe
- roleta zakrywająca
- możliwość rozbudowy o kit SBA100x1

cena netto
1.549,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1140x580x1480mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



SKAT22 ServoKeeper Systems:
Wózek hotelowy
- 3 półki
- 5 wysuwanych kuwet
- worek na pościel 2x100L
- hamulce postojowe
- roleta zakrywająca

cena netto
3.090,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1910x580x1480mm



NKL-15 HF / FF NuKeeper Systems:

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety
- cztery koła skrętne
- **HF** sztywne zasłony oraz drzwi / **FF** zasłony maskujące
- możliwość rozbudowy o kit SBA100x2

HF
cena netto
2.050,00

FF
cena netto
1.990,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1100x580x1125mm



NKL-17 HF / FF NuKeeper Systems:

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety
- worki na pościel 2x100L
- cztery koła skrętne
- **HF** sztywne zasłony oraz drzwi / **FF** zasłony maskujące

HF
cena netto
3.080,00

FF
cena netto
2.980,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1910x580x1125mm



NKT-22 HF / FF NuKeeper Systems:

Wózek hotelowy

- 3 półki
- 5 wysuwanych kuwet
- worek na pościel 2x100L
- cztery koła skrętne
- **HF** sztywne zasłony oraz drzwi / **FF** zasłony maskujące

HF
cena netto
3.595,00

FF
cena netto
3.390,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1910x580x1480mm



Numatic

2011

C E N N I K

ODKURZACZE DO PRACY NA SUCHO



NVH 180-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
459,00

Wyposażenie standardowe - zestaw śr.32mm:

- 601010 – wąż ssący 1,9m
- 601024 – rura 2x50cm aluminium
- 601025 – rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	8L	13m	5,8kg	340x340x350mm



NVP 370-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
659,00

Wyposażenie standardowe - zestaw NPH1 śr.32mm:

- 601101 – wąż ssący 2m
- 601139 – ssawka 300mm
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601344 – mała ssawka z włosiem
- 601024 – rura 2x50cm aluminium
- 601025 – rura aluminiowa wygięta z regulacją

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 2BH 604016 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	15L	13m	6,4kg	355x355x480mm



HVR200-22 Henry Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
469,00

- **Hi-Lo** dwie prędkości pracy silnika

Wyposażenie standardowe - zestaw A1 śr.32mm:

- 601101 – wąż ssący 2,5m
- 601915 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 1CH 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	9L	13m	6,4kg	340x340x370mm



NVQ 200-22 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
695,00

- **Hi-Lo** dwie prędkości pracy silnika

- wyciszona praca silnika

Wyposażenie standardowe - zestaw A1 śr.32mm:

- 601101 – wąż ssący 2,5m
- 601915 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją stal nierdzewna
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 1CH 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	45l/s	2600mm	9L	13m	7,8kg	355x355x435mm



RSV 130-2 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho

cena netto
1.290,00

Wyposażenie standardowe - zestaw A30A śr.32mm:

- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601914 – rura wygięta z redukcją
- 601915 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601139 – ssawa 300mm
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawa z włosiem, okrągła

NVM 1CH 604015 worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1100W	230V	40l/s	2400mm	6L	15,7m	6kg	440x360x250mm



PVT 220A Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i steżakiem

cena netto
590,00

- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika
- tryb oszczędności energii

Wyposażenie standardowe - zestaw A1 śr. 32mm:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601915 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 1CH 604015 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
600/1200 W	230V	42l/s	2500mm	9L	15,9m	8,5kg	355x355x615mm



SS 350 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
2.670,00

- przeznaczony dla ekip remontowych, wyciszona praca silnika
- czterostopniowy system filtracji (cyklon + worek + filtr + filtr Microtex)
- tryb niskooobrotowy Lo do zbierania drobnych pyłów
- gwintowany wylot powietrza do wydmuchiwania zabrudzeń wężem ssącym
- możliwość wykorzystania tylko górnej komory z workiem, jako małego odkurzacza
- możliwość demontażu zbiorników z wózka w celu opróżnienia

Wyposażenie standardowe - zestaw A1:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601915 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – adapter

worki NVM 2BH 604016

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na większe zaniecz.	Poj. na drobne pyły	Przewód	Wymiary	Waga
1200W	45l/s	2600mm	10L	10L	11,5m	840x470x350mm	16,4kg



NTD 2003-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
3.870,00

- dwusilnikowy
- system filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
- wbudowany otrząsacz filtra

Wyposażenie standardowe - zestaw BB5 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602920 – rura prosta 2x50cm
- 602431 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	80l/s	2500mm	80L	13,4m	30,2	560x660x1075mm





Numatic

2011

C E N N I K

ODKURZACZE DO PRACY NA MOKRO



CVC370-2 Charles Odkurzacz sucho – mokro

cena netto
695,00

Wyposażenie standardowe - zestaw A21A śr.32mm:

- 601101 - wąż ssący 2,5m
- 601124 - rura prosta 2x50cm aluminium
- 601025 - rura wygięta z regulacją
- 601139 - ssawa 300mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601327 - ssawka 300mm do pracy na mokro

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 2BH 604016 worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	40/s	2500mm	15L	9L	13m	7,1kg	355x355x500mm



WV 470-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro

cena netto
1.030,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602431 – ssawa na sucho 40cm
- 602531 – ssawa na mokro 40cm

NVM 3AH 604018 worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	40/s	2500mm	27L	20L	13,4m	9,6kg	358x450x710mm



WVD 570-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
1.539,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602431 – ssawa na sucho 40cm
- 602531 – ssawa na mokro 40cm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 3BH 604017 worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	80/s	2500mm	23L	15L	13,4m	15,6kg	415x415x645mm



WVD 900-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

cena netto
1.839,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602431 – ssawa na sucho 40cm
- 602531 – ssawa na mokro 40cm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 4BH 604019 worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	80l/s	2500mm	40L	32L	13,4m	22,5	800x490x880mm



WVD 1800 DH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
3.190,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB7 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602531 – ssawa na mokro 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	80l/s	2500mm	70L	13,4m	31,3kg	684x785x935mm



WVD 2000-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

cena netto
4.220,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602431 – ssawa na sucho 40cm
- 602531 – ssawa na mokro 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	m.	s.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	80l/s	2500mm	70L	90L	13,4m	26,2kg	640x530x970mm



Numatic

2011

C E N N I K

ODKURZACZE EKSTRAKCYJNE



GVE370-2 George Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto
1.450,00

Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 601010 - wąż ssący 2m (na sucho)
- 601108 - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 601139 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601916 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601912 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604115 - filtr Permatex



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekst.	Dł. Kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	40l/s	2500mm	15L	9L		13m	7,1kg	NVM 2BH 604016 worki 10szt/op 355x355x500mm



CT 470-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto
1.890,00

- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 27L.

Wyposażenie standardowe - zestaw A40A śr.32mm:

- 601108 – wąż do ekstrakcji 3m
- 601916 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601912 – rura prosta 50cm
- 601915 – rura prosta 50cm
- 601126 – ssawka do ekstrakcji
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekst.	Dł. Kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	40l/s	2500mm	27L	20L	11/11	13,4m	7,1kg	358x450x710mm



NHL 15 Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto
3.950,00

- odkurzacz ekstrakcyjny z pompą wysokociśnieniową 4bar i wężem spustowym

Wyposażenie standardowe - zestaw BS27 śr.38mm:

- 602399 – wąż do ekstrakcji 4m
- 602922 – rura wygięta stal nierdzewna
- 602920 – 2x rura prosta 50cm
- 602937 – rura prosta 15cm
- 602200 – ssawka TriJet do ekstrakcji
- 602225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 602300 – wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekst.	Dł. Kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	38l/s	2400mm	-	15L	15L	13,4 m	15,5 kg	435x425x725mm



CTD 570-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto
3.690,00

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 23L.

Wyposażenie standardowe - zestaw A40A śr.32mm :

- 601108 – wąż do ekstrakcji 3m
- 601916 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601912 – rura prosta 50cm
- 601915 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna żeliwna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	80l/s	2500mm	23L	15L	10/10	13,4m	18,4 kg	415x415x645mm



CTD 900-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto
3.990,00

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 40L.

Wyposażenie standardowe - zestaw A40A śr.32mm:

- 601108 – wąż do ekstrakcji 3m
- 601916 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601912 – rura prosta 50cm
- 601915 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna żeliwna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2400W	230V	80l/s	2500mm	40L	32L	17/17	13,4m	25,5 kg	800x490x880mm



Numatic

2011

C E N N I K

URZĄDZENIA
JEDNOTARCZOWE



NLL 332 LoLine
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
1.945,00

- prędkość robocza 200 obr./min
- rozmiar pada 13"

Wyposażenie standardowe do wyboru:

- zestaw 1: zbiornik+ szczotka twarda
- zestaw 2: zbiornik+ uchwyt padów

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
400W	330mm	330mm	230V	200obr/min	16m	18kg	1145x330x540mm



NLL 415 LoLine
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
1.990,00

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 14"

Wyposażenie standardowe – zestaw do wyboru:

- zestaw: zbiornik+ szczotka twarda
- zestaw: zbiornik+ uchwyt padów

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
400W	360mm	400mm	230V	150obr/min	16m	18,5kg	1145x400x540mm



NPR 1515
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
3.999,00

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 16"

Wyposażenie standardowe – zestaw do wyboru:

- zbiornik+ szczotka twarda 606203
- zbiornik+ uchwyt pada żyłkowy 606206
- zbiornik+ uchwyt pada 606700
- zbiornik+ szczotka do szamponowania 606204

Na zamówienie inne prędkości robocze: 230 / 300 / 450 [obr./min.]

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	400mm	450mm	230V	150	DT130	16,0m	30kg	1185x580x450mm



NR 1500S NuSpeed
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
4.640,00

- prędkość robocza: 150obr/min
- rozmiar pada 16"

Wyposażenie standardowe - zestaw do wyboru:

- NR-100: zbiornik+ szczotka twarda 606203
- NR-101: zbiornik+ uchwyt pada żyłkowy 606206
- NR-102: zbiornik+ uchwyt pada 606700
- NR-103: zbiornik+ szczotka do szamponowania 606204

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	400mm	450mm	230V	150rpm	NDT130	16m	40kg	1250x580x460mm



NRT 1530HD NuSpeed Twin
Urządzenie jednotarczowe – dwubiegowe, dwuprędkościowe

cena netto
5.299,00

- prędkość robocza: 150/300 obr./min.
- rozmiar pada 16"
- dodatkowy obciążnik w standardzie
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący dostępny jako wyposażenie opcjonalne
 Waga: 40kg

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1000W/ 1250W	400mm	450mm	230V	150rpm 300rpm	NDT130	16m	40kg	1250x580x460mm



NRU 1500 NuSpeed Ultra
Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa

cena netto
5.399,00

- prędkość robocza: 1500 obr./min
- rozmiar pada 16"
- zintegrowany pływający uchwyt padów
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący dostępny jako wyposażenie opcjonalne
 Waga: 32kg

Silnik	Szer. uchwytu	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	400mm	230V	1500rpm	NDT130	16m	32kg	1250x660x460mm



Numatic

2011

C E N N I K

**AUTOMATY SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCE
KABLOWE**



TTQ 1535S Twintec
Automat szorująco - zbierający zasilany z sieci ~230V

cena netto
4.990,00

- wydajność teoretyczna 1000m²/h
- szczotka walcowa
- szerokość robocza 35cm (dwie ssawy 350mm)

Wyposażenie standardowe:

- walcowa szczotka czyszcząca
- wbudowana dwie listwy ssące

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Przewód	Waga	Di. Wys. Szer.
400W	1200W	230V	350mm	50Hz=1000rpm	15L	21m	38kg	750x740 x480mm



TT 3450S Twintec
Automat szorująco - zbierający zasilany z sieci ~230V

cena netto
7.990,00

- wydajność teoretyczna 1600m²/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość robocza 45cm (ssawa 800mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- szczotka czyszcząca 606203

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Przewód	Waga	Di. Wys. Szer.
1500W	1200W	230V	450mm	50Hz=150rpm	2x30L	21m	57kg	1150x1030 x740mm



TT 4550S Twintec
Automat szorująco - zbierający zasilany z sieci ~230V

cena netto
10.290,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- rozmiar pada 1x20"
- szerokość robocza 55cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- szczotka czyszcząca 606028

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Przewód	Waga	Di. Wys. Szer.
1500W	1200W	230V	550mm	50Hz=150rpm	2x40L	21m	68kg	1150x1110 x850mm



TT 6650S Twintec
Automat szorująco - zbierający zasilany z sieci ~230V

cena netto
12.350,00

- wydajność teoretyczna 2300m²/h
- rozmiar pada 1x24"
- szerokość robocza 65cm (ssawa 970mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- szczotka czyszcząca 606021

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Przewód	Waga	Di. Wys. Szer.
1500W	1200W	230V	635mm	50Hz=150rpm	2x60L	21m	86kg	1230x1260 x970mm



Numatic

2011

C E N N I K

**AUTOMATY SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCE
BATERYJNE**



TTB 1840 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
7.100,00

- wydajność teoretyczna 1050m²/h
- rozmiar pada 1x14"
- szerokość robocza 40cm (ssawa 510mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- szczotka czyszcząca
- 2 komplety baterii żelowych (2x18Ah)
- zewnętrzny prostownik

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	Di. Wys. Szer.
400W	300W	24V 2x18Ah	400mm	150rpm	2x18L	52kg	850x1132x520mm



TTB 3450S Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
14.990,00

- wydajność teoretyczna 1600m²/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość robocza 45cm (ssawa 800mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- szczotka czyszcząca 606203
- 2szt baterie żelowe
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	Di. Wys. Szer.
400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	450mm	120rpm	2x30L	122kg	1150x1030x740mm



TTB 4552S Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
17.990,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- rozmiar pada 2x11"
- szerokość robocza 55cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- 2 szczotki czyszczące 606029
- 2szt baterie żelowe
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	Di. Wys. Szer.
2x400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	2x280mm	120rpm	2x40L	126kg	1150x1030x850mm



cena netto
19.990,00

TTB 4552ST Twintec

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

- wydajność teoretyczna 2100m²/h
- rozmiar pada 2x11"
- szerokość robocza 55cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- 2 szczotki czyszczące 606029
- 2szt baterie żelowe
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	Di. Wys. Szer.
2x400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	2x280mm	120rpm	2x40L	136kg	1150x1030x850mm



cena netto
26.500,00

TTB 6652T Twintec

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

- wydajność teoretyczna 2500m²/h
- rozmiar pada 2x13"
- szerokość robocza 65cm (ssawa 970mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- 2 szczotki czyszczące 606097
- 4szt baterie żelowe
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	Di. Wys. Szer.
2x400W	400W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x330mm	200rpm	2x60L	240kg	1430x1200x970mm



cena netto
27.900,00

TTV 5565 Twintec Vario

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

- wydajność teoretyczna 2750m²/h
- rozmiar pada 2x11" / 2x13"
- zmienna szerokość robocza 55cm / 65cm
- możliwość nożnej zmiany nacisku szczotek 40/50kg
- możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi (1% / 1,5% / 2% / 4%)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1050mm (opcjonalnie 780mm)
- szczotki 2x280mm + 2x330mm
- baterie żelowe 4szt (200Ah)
- wbudowany prostownik
- wbudowany dozownik chemii Nuchem 5L

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	Di. Wys. Szer.
2x 400W	600W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x280mm 2x330mm	200 rpm	2x 85L	287 kg	1052x1391x1142mm

TTV 678 Twintec Vario

6bat. 300Ahr
cena netto
47.970,00

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

8bat. 400Ahr
cena netto
49.950,00



- wydajność teoretyczna minimalna 3000m²/h (65cm)
- rozmiar pada 3x12"
- zmienna szerokość robocza (65cm/75cm/85cm)
- zmienna prędkość obrotowa szczotek (120 do 200 obr./min.)
- możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi (1% / 1,5% / 2% / 4%)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1050mm (opcjonalnie 780mm)
- 3 uchwyty padów
- baterie żelowe 6szt (300Ah) lub 8szt (400Ah)
- wbudowany prostownik
- wbudowany dozownik chemii Nuchem

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	Di. Wys. Szer.
3x 400W	400W	(6-8x12V) 24V 300-400Ahr	3x 300mm	120-200 rpm	2x 120L	500-564 kg	1676x1425x1050mm

